




ESPACE MOTEURS

DE L'ENERGIE À REVENDRE

Le service

Le service

La disponibilité




Le choix

Le choix

ESPACE MOTEURS
46 rue du général Sarrail
59200 TOURCOING
(France)

www.espacemoteurs.com
contact@espacemoteurs.com

Tel : +33 (0) 320 689 380



Carcasse Fonte
Carcasse Alu



● IE2 IE3

● de 0.09KW à
500.00KW

● 2/4/6/8
pôles

● Pattes amovibles
jusque HA 160

● Fixations disponibles

B3, B5, B5R, B14A, B14B,
B14R

Nos moteurs sont le résultat de 15 ans d'expérience et d'offrir à nos clients le meilleur rapport qualité prix.

Livraison personnalisée



Conteneur complet 20 pieds
Livré directement de l'usine



Petites quantités
Livraison de nos stocks Europe
Tourcoing / Milan / Barcelone

Pas de minimum imposé

[Space Speed : Livraison 7/7j](#)
Départ immédiat

5 Ans de disponibilité de pièces détachées
Traçabilité totale avec plaque
Signalétique et n° de série
Brides interchangeable
B5 B5R B14A B14B B14G
Pattes démontables et orientables
(jusqu'à H.A. 160)
PROCEDEMENT DE GARANTIE





Possibilités de modifications À nos ateliers.

- Ventilation forcée auxiliaire.
- Sondes Thermiques.
- Roulements Spéciaux.
- codeurs.
- IP 56 protection
- Tropicalisation.
- etc....

Couleur - RAL 5010

Autres couleurs sur demande



Plaques signalétiques Privées
Sur demande

CATALOGUES:

Catalogues techniques disponibles en Français et en Anglais.


CERTIFICATS:

Certificat de Compliance CE & Compatibilité Electromagnétique.

Test Type & Essai de Routine pour chaque série. (il faut le demander à la commande)

MAINTENANCE & MANUELS D'OPERATION:

Tous les moteurs son livrés avec Manuel
En anglais et en français



Toutes applications moteurs :



pompes



ventilateurs



réducteurs



convoyeurs

VEM

Moteurs haut de gamme, fabriqués en Allemagne. Sont une référence dans les applications d'haute performance et des services en continu.

Moteurs en fonte disponibles toute la gamme des hauteurs d'axe de 56 à 355.

Efficacité IE3, IE4

EMG

Il s'agit d'une gamme de moteurs en aluminium, de conception flexible et fabriqué en Italie, nous permettent d'offrir des moteurs avec électro-freins intégrés, bobines disponibles de courant alternatif ou continu par rectificateur, moteurs à deux vitesses, moteurs monophasés, et fabrications spéciales sous un délai très court.

WA motors

Il s'agit de la deuxième génération des moteurs électriques de renom australiens Western Electric, un moteur robuste et fiable spécialement conçu pour fonctionner avec variateur de fréquence. Efficacité IE2 / IE3.

Sous cette marque, nous pouvons fabriquer des moteurs de moyenne tension ainsi que des moteurs IP23.

CEMER

Un moteur complètement conçu en accord avec les spécifications des normes européennes et internationales dont le rapport qualité/prix reste imbattable.

La série MS est construite en aluminium et comprend la gamme de taille, de 56 à 160 .

La gamme EG est construite en fonte, et comprend la gamme de taille de 80 à 355 .

Nous disposons d'un stock considérable de toute la gamme CEMER aussi bien sous la législation IE1, IE2, IE3 et IE4

RAEL

Spécialiste italien en gamme complète de moteurs en Aluminium fabriqués pour être utilisés en zones d'atmosphère potentiellement explosive (Directive ATEX 94/9/CE) en toutes ses variantes et avec tous les certificats correspondent II 2G, Exd IIC T5 en h.a. IEC 56-160.

UMEB

Moteurs Antidéflagrants fabriqués en Fonte (Directive ATEX94/9/CE) dans l'Union Européenne, sous toutes les certifications applicables II 2G, Exd IIC T4 en h.a. IEC 63 – 315.

Pour les motoréducteurs, nous offrons une large gamme de réducteurs Vis-sans-fin, réducteurs orthogonales, réducteurs à arbres parallèles, réducteurs coaxiaux, et variateurs. La gamme des réducteurs se compose d'une construction modulaire pour répondre à chaque application. Nous avons des brides, arbres, et tout type de connexions pour le couplage.

EURONORM

Disponible en parallèle à l'axe, hélicoïdal, orthogonale, et planétaire Tandem Type. Propose une large gamme de vitesses de 0,1 à 500 tours par minute, et des paires de 50 Nm à 160 000 Nm.

Pour toute nécessité de transmission de puissance,

ESPACE MOTEURS recommande et fournit l'équipement nécessaire ●

Tous nos produits

MOTEURS ATEX

Fonte ou Aluminium

MOTEURS 2 VITESSES

sur stock dispo

Motoréducteurs compatibles

Variateur fréquence FUJI - 400.00 KW

MOTEURS IP 23

HA 180 - HA 315

sur stock dispo

MOTEURS freins cc

MOTEURS freins ca

MGM EMC MTF

WWW.ESPACEMOTEURS.COM





**DE L'ÉNERGIE
À REVENDRE...**

www.espacemoteurs.com